Produktkatalog #5



Skandiatape

Vårt sortiment

Nedan visas vårt standardsortiment. Kontakta oss om ni inte finner de bredder eller material ni söker. Vi hjälper er gärna att finna rätt tejp för varje användningsområde.

Enkelhäftande tejp

Aluminiumtejp 5
Bandnings- och palltejp 6
Eltejp 6
Bygg- och industritejp 7
Enkelhäftande skumplasttejp 9
Gaffatejp 9
Maskopri/Maskeringstejp 10
Kraftpapperstejp 13
Packtejp med eget tryck 14
Packtejp 15
Vävtejp 17
Vulkband 18
Rivtejp 18
Sporttejp 19

Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande skumplasttejp 20
Fingerlifttejp 24
Klichéhäfta 24
Transfertejp 25
Matt- och mässtejp 26

Övriga Produkter

Halkskydd 29
Avspärrningsband 29
Magnettejp/magnetmatta 29
Kardborrband .....
Teflontejp 30
Tejphållare 30
Täckplast, täckpapp 30
Sträckfilm 30
Oblater 31
Pro-Gun 31
Limpunkter (glue dots) 31
Gummerade remsor 31
Etiketter 31

Skandiatape

Vi på Skandiatape hjälper gärna till att välja rätt tejp för varje användningsområde. Några viktiga saker att tänka på vid val av tejp är om den ska användas utomhus eller inomhus, klara höga och/eller låga temperaturer, vara åldersbeständig samt om underlaget är slätt eller ojämnt.

Skandiatape AB har ett väl etablerat leverantörsnätverk med tillverkare i Europa, Asien och Nordamerika. Idag har vi både en skandinavisk och en internationell kundbas och arbetar med flera kundanpassade produkter. Skandiatape AB följer alla direktiv och lagar kring miljö som gäller för produktområdet tejp inklusive REACH och ROHs bestämmelser.

I denna broschyr följer några av de artiklar vi lagerför, skulle tejpen du söker ej finnas med så kontakta oss gärna så hjälper vi er finna det ni söker till konkurrenskraftiga priser.

En tejp består av en bärare och ett häftämne. Bäraren är den del som ger tejpen de flesta av dess egenskaper, till exempel draghållfasthet, rivstyrka och formbarhet. Vidare påverkas egenskaper som tålighet mot värme, kyla, fukt, kemikalier och elektricitet. Bäraren kan vara gjord i plastfilm (t.ex. PVC, polyeten eller polyester), skummat material, bomull, papper, non woven eller aluminium.

De vanligaste förekommande häftämnena är framställda av naturgummi, syntetisk gummi, hot melt eller olika former av akrylat och silikon. Det finns även så kallad transfertejp där häftämnet är belagt direkt på skyddspapperet för att få en så tunn tejp som möjligt. Beroende på användningsområde kombineras olika bärare och häftämnen för optimal vidhäftning.

Skanna QR-koden!
- se hela vårt soriment

Enkelhäftande tejp

Enkelhäftande tejp används för att binda samman eller förena objekt istället för att använda fästanordningar, skruvar eller svetsning.
Skandiatape erbjuder brett sortiment av enkelhäftande tejp, med allt från aluminium- och eltejp till pack- och sporttejp.



Fuktsäker och UV-tålig isoleringstejp



Aluminiumtejp

Aluminiumtejp är i regel mycket UV-tåligt och lämpar sig för olika sorters isolering, som till exempel fukt- och värmeisolering. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

903 Aluminiumtejp

En 60 mikron tjock aluminiumtejp med skydds-papper (50 my aluminiumfolie + 10 my häftämne). Lämplig vid inomhusbruk för bl.a. skarvning av isoleringsmaterial. Åldersbeständig, fuktavstötande, samt UV- och temperaturtålig.

50mm / 50m / 24st

905 Aluminiumtejp

Standard aluminiumtejp 30 mikron tjock. Används bl.a. som diffusionstejp.

50mm / 10m / 24st

906 Aluminiumtejp

Aluminiumtejp med skyddspapper och extremt aggressivt häftämne. 125 mikron tjock (50 my häftämne + 75 my aluminiumfilm). Används där höga krav ställs på vidhäftning. Lämplig även för ojämna ytor.

50mm / 50m / 24st 100mm / 50m / 12st

907 Aluminiserad PP

En diffusionstejp av polypropen med metalliserad yta. UV- och åldringsbeständigt häftämne. Resistent mot nötning.

50mm / 10m / 24st 50mm / 50m / 24st

943 Armerad Aluminium

En glasfiberförstärkt aluminiumtejp med skydds-papper. UV- och åldringsbeständigt häftämne. Lämplig vid utomhusmontering för bl.a. samman-fogning av isolerings- och konditioneringspaneler med tak.

50mm / 50m / 24st 75mm / 50m / 16st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

Bandnings- och palltejp

Bandningstejp används inom buntning, bandning och förslutning av tyngre gods. Det är en armerad glasfibertejp med hög dragkraftförmåga och lämplig för tungt gods och vassa föremål. Palltejp är en stark polypropylentejp oarmerad, för buntning, pallsäkring, med mera. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

514 Bandningstejp

Längdarmerad bandningstejp av PP i tjocklek 0,12mm.

25mm / 50m / 36st 50mm / 50m / 18st



515 Bandningstejp

Korsarmerad bandningstejp av PP i tjocklek 0,13mm.

25mm / 50m / 36st 50mm / 50m / 18st

517 Palltejp

Orange palltejp av stark PP.

19mm / 66m / 96st 25mm / 66m / 72st

Eltejp

Eltejper används huvudsakligen för att isolera elektriska ledare. Då den är mycket UV-tålig och elastisk har den även andra användningsområden. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.



33 Märktejp

En eltejp som används för färgkodning av kablar av mjuk PVC. Tillgänglig i ett brett sortiment av färger.


15mm / 10m / 100st



3320 Eltejp

En CE-godkänd eltejp av PVC. God töjförmåga, flamsäker och med ett temperaturområde från -10 °C. Tillgänglig i svart och vitt.

19mm / 20m / 100st



Bygg- och industritejp

Mjuka PVC tejper lämpar sig både för elektrisk isolering och ventilationsisolering samt som skyddstejp. Tejpen fäster väl på de flesta underlag. Lämplig för applikationer där krav ställs på tjocklek, temperaturtålighet och smidighet. Nedan anges standardbredder, standard-längder och antal tejprullar per kartong.

354 Mjuk PVC

En svart smidig allround PVC tejp för byggindustrin. Lämplig för bl.a. isoleringsjobb inom ventilation för både kall och varm luft. Vattentålig med utmärkt vidhäftning. Tjocklek 0,13mm.

50mm / 20m / 48st

356 Golvtejp

En vit smidig skyddstejp av mjuk miljövänlig polyetenfilm. Lämplig även för trägolv. UV-tålig, resistent mot vatten och tål frost. Lämnar ej lim-rester på de flesta underlag.

50mm / 33m / 36st

358 Mjuk PVC

En gul skyddstejp med ribbade kanter för lätt avrivning. Lämnar ej limrester på de flesta underlag.

50mm / 33m / 36st



355 Varningstejp

Gul och svart PVC tejp.

50mm / 33m / 24st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

359 Byggtejp orange

En väderbeständig mjuk byggtejp som lämpar sig vid fasadrenovering.

50mm / 33m / 36st



367 Golvmarkeringstejp

En stark, smidig PVC tejp för golvmarkering inomhus. Hög vidhäftning även mot ojämna underlag. Tillgänglig i olika färger.

25mm / 33m / 36st 50mm / 33m / 36st

363 Golvlinjetejp

Golvlinjetejp av stark PVC-tejp för hållbar och synlig markering på golv. Golvlinjetejp 363 är 48 mm bred och 33 m lång.
Tillgänglig i olika färger.

25mm / 33m / 36st 50mm / 33m / 36st

PCB

Pack- och varningstejp för användning inom bygg- och saneringssektorn. Vit med röd text ”PCB”.

50mm / 66m / 36st

PE50500

Transparant miljövänlig Polyetentejp. Lämplig inom bygg för bl.a. skarvning.

50mm / 50m / 36st

Blästringstejp 3413

En 0,50 mm tjock svart PVC tejp framtagen för blästring inom industrin och billackering.

25mm / 30m /36st
38mm / 30 / 24st
50mm / 30m / 18st

Asbest-PVC


Pack- och varningstejp för användning inom bygg- och saneringssektorn. Orange med svart tryck ”Asbestdammet är farligt vid inandning”.

50mm / 66m / 36st



Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

Enkelhäftande skumplasttejp



Enkelhäftande skumplasttejp används främst inom bygg- och bilindustrin. Resistent mot vatten, väder, damm/smuts samt lämplig för ljudisolering. Skumplasttejper finns med mjuk-, hård- eller mediumdensitet i skummet. Kontakta oss för dimensioner och längder.

3097 Mjuk PVC

Extremt mjuk grå/svart UV-tålig skumplasttejp av PVC. Tätningstejp för bland annat bil- och bygg-industrin. Tjocklek 3 – 12mm. Temp. +70 °C.

3154 Mjuk PVC

Extremt mjuk vit PVC skumplasttejp för bygg-, bil- och ventilationsindustrin med flexibelt skum. Damm- och smutstålig. Tjocklek 3 – 12mm. Temp. +70 °C.

3204 Mjuk PVC

Medium mjuk vit skumplasttejp av PVC för bil- och byggindustrin. UV-tålig. Tjocklek 1,5 – 6,0mm. Temp. +70 °C.

3507 Hård PVC

Hård grå PVC-skumplasttejp med hög densitet. UV- och vattentålig. Lämplig för bland annat vibrations-dämpning och vid elinstallationer och vattentätning. Tjocklek 0,8 – 6,0mm. Temp. +70 °C.

Gaffatejp

Gaffatejp är en stark och matt vävtejp som används främst inom teater, film, ljus, ljud och scenarbeten. Till skillnad från silvertejp är häftämnet i gaffatejp balanserat så att det av-lägsnas lätt utan att lämna limrester från de flesta ytor. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.



Gaffa

Gaffatejp med ultramatt yta för att minimera ljus och reflektioner. Flamskyddad och med kabel-vänligt klister. Mycket lättavriven och med skrivbar yta. Tillgänglig i flertal färger.

25mm / 50m 50mm / 50m

Gaffa 201

Mycket stark matt gaffatejp. Mycket kyltålig, lättavriven och med skrivbar yta. Tillgänglig i flertal färger.

25mm / 50m 50mm / 50m

Gaffa Chroma

Matt gaffatejp i chromakey blått eller grönt. Lämplig för arbete med blue/greenscreen. Gråklister som minimerar att kanter visas och som lossnar rent från kablar och de flesta ytor. Lättavrivet och med skrivbar yta.

50mm / 50m

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.



F24 Finlinjemaskering

En hård finlinjemaskering av PVC-film. Lämplig för bilmaskering och industrilackering där flexibilitet är en viktig egenskap. den mjuka PVC:n gör att tejpen lätt kan dras i böjar och former utan att vecka sig. Tjocklek 0,06mm. Temp. +70 °C. denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

3mm / 66m 6mm / 66m 9mm / 66m
12mm / 66m 15mm / 66m 19mm / 66m
25mm / 66m 38mm / 66m



Maskopri maskeringsfolie UV - Gold 550

UV-tålig maskeringsfolie av HDPE-film, High Density Polyethylene, för täckning och målerimaskering. Maskeringsfolien är en perfekt lösning för att skydda och täcka ytor vid måleri och lackering. Folien kommer i flera bredder och längder.

550mm / 33m / 48st 1100mm / 33m / 24st
2700mm / 20m / 24st

Väv - Maskopri maskeringsfolie

Transparent maskeringsfolie med vävtejp där folien fäster vid underlaget genom statisk laddning. Den används för täckning och maskering av stora ytor, till exempel fönster och dörrar, och är lämplig för ojämna ytor. Kan användas både inomhus och utomhus.

550mm / 20m / 30st
1100mm / 20m / 30st
2600mm / 17m / 30st

Maskopri maskeringsfolie

Maskeringsfolie av HDPE-film (High Density Polyethylene) för täckning och målerimaskering. Utrustad med 19mm bred maskeringstejp. Lämpar sig för bilindustrin och industrilackering. Denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

550mm / 33m / 48st 1100mm / 33m / 24st
2700mm / 20m / 24st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.





Maskeringstejp

Vår maskeringstejp är framtagen för att göra målnings/lackering-sarbeten lättare, de ska lossna i ett stycke och inte lämna kvar några limrester när arbetet är klart. Maskeringstejp används inom en rad olika områden bland annat måleri, billackering, båtmaskering, industrimålning, pulverlackering, och många fler där till. Nedan anges några av de maskeringstejper vi har att erbjuda, för fler sorter se skandiatape.com.

6143 Målerimaskering

Kräppad maskeringstejp för yrkesmålare och industrilackering. Högkvalitativt gummibaserat häftämne framtaget för att fästa på oregelbundna ytor.
Tjocklek 0,12mm. Tål temperaturer upp till +60 °C/30 min. (bör tas bort inom 36 timmar) Finns även som individuellt packade rullar med EAN- kod. denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 50m / 48st
25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st
50mm / 50m / 24st

6280 Bilmaskering

Kräppad bilmaskeringstejp med gummibaserat häftämne. Resistent mot lösningsmedel och utspädningsmedel. Kompatibel med alla nuvarande lösningsmedel och vattenbaserade färger och lacker.
Tjocklek 0,125mm, Tål temperaturer upp till +100 °C/30 min. Denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 50m / 48st
25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st
50mm / 50m / 24st

European 80 Bilmaskering

En gul högkvalitativ professionell bilmaskeringstejp med ett gummibaserat häftämne. Tjocklek 0,135mm. Temp. +110 °C/30 min (ugnstorkning +80 °C/30 min). Resistent mot infrarött ljus. Denna bilmaskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

12mm / 50m / 72st
15mm / 50m / 60st
19mm / 50m / 48st
25mm / 50m / 36st
30mm / 50m / 32st
38mm / 50m / 24st
50mm / 50m / 24st
75mm / 50m / 16st
100mm / 50m / 12st

121 Bilmaskering

Vattentålig gul kräppad maskeringstejp för bland annat bil och båtindustrin. Tejpen tål höga temperaturer och klarar IR (infraröd) torkning. Gummibaserat häftämne.
Tjocklek 0,15mm. Tål temperaturer upp till +120 °C/30 min (ugnstorkning +100 °C/30 min). Denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 50m / 48st
25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st
50mm / 50m / 24st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

98 Maskeringstejp Grön

Maskeringstejp Grön 98 är en följsam och pålitlig maskeringstejp som lämpar sig väl för t ex bilmaskering.

19mm / 50m 25 mm / 50m
38mm / 50m 50mm / 50m



83 Maskeringstejp UV Blå 15 dagar

Maskeringstejp 83 är en blå maskeringstejp som är UV-tålig och kan sitta i upp till 15 dagar innan borttagande utan att lämna limrester på underlag som glas, metall, trä och plast.

19mm / 50m 25mm / 50m
38mm / 50m 50mm / 50m

85 Maskeringstejp Washi guld

Maskeringstejp Washi Gold 81 är en gul maskeringstejp med hög kvalitet och precision. Tejpen är tillverkad av japanskt rispapper, "washi", och lämpar sig för målerimaskering och lackering inomhus. Tejpen är UV-tålig.

9mm / 50mm 25mm / 50m 38 / 50 m

UV Målerimaskering

Blå kräppad maskeringstejp för bland annat utomhusarbeten. Vattentålig och UV beständig tejp som kan sitta upp till 14 dagar innan borttagandet utan att lämna limrester på underlag som glas, metall, trä och plast.
Tjocklek 0,16mm. Temp. +80 °C. denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 50m / 48st 25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st 50mm / 50m / 24st

982 Polyester silikontejp

Rödbrun enkelhäftande polyestertejp om 0,095mm tjock för skattning av silikonpapper, metalliserad film mm och används även som pulvermaskerings-tejp. Hög temperaturtålig +180 °C. Finns i differentierade bredder och längder.

180 Pulvermaskering

Grön högtemperaturtålig polyestermaskeringstejp. Avsedd för pulvermaskering. Tejpen har ett silikonhäftämne som tål upp till 180 °C/30 min utan att lämna limrester. Denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 66m 25mm / 66m 50mm / 66m



Kraftpapperstejp

Kraftpapperstejp används bland annat för skarvning av löpande pappers-banor, ändförslutning av pappersrullar samt i vissa fall som emballeringstejp.

111BK Blå Kraftpapperstejp (Flat back paper tape)

Lättavrullad enkelhäftande blå kraftpapperstejp om 0,13mm med aggressivt syntetiskt gummihäftämne. Används bland annat för skarvning av pa pper och kartong, blå färg för identifiering av skarven.

75mm / 50m /30st 100mm / 50m / 24st





KT500 Brun kraftpapperstejp (Flat back paper tape)

Lättavrullad enkelhäftande kraftpapperstejp om 0,14mm, med syntetgummi baserat på hotmelt häftämne. Hög vidhäftning och god fukt-beständighet. Tejpen används bland annat för skarvning av papper och kartong samt försegling av kartonger och lådor.

50mm / 50m / 50st 75mm / 50m /30st

Packtejp med eget tryck

Vi erbjuder tryckteip i både PP samt PVC. Standard kommer dessa med transparant, vit eller brun bottenfärg, men kan givetvis fås i samtliga PMS-färger. Allt ifrån 1 tryckfärg upp till fotografiskt tryck.

Stärk ditt varumärke vid varje leverans



Så beställer du:

- **Val av tejp** – Vi hjälper dig att välja rätt material utifrån dina behov – PP eller PVC.a
- **Design och tryck** – Skicka din design till oss så ser vi till att trycket blir skarpt och tydlig på tejpen
- **Produktion** – När du har godkänt designen startar vi tryckprocessen och börjar tillverka dina produkter.
- **Leverans** – Din egendesignade packtejp med tryck levereras redo att användas för tejpning och marknadsföring.

Tryckbar papperstejp

Den tryckbara kraftpapperstejpen passar perfekt för företag som vill stärka sitt varumärke redan vid leverans samtidigt som man väljer ett mer hållbart alternativ till traditionell plasttejp.
Tejpen fungerar både som packtejp och som en effektiv bärare av företagets profilering, vilket gör den idealisk för e-handel, lager och transporter.

FÖRDELAR

- Möjlighet till 1-färgstryck
- Finns i brun och vit variant
- Försluter kartonger säkert
- Ger tydlig profilering av emballaget
- Kan källsorteras tillsammans med kartongen




50 Trycktejp

Tryckbar kraftpapperstejp kombinerar säker kartongförslutning med möjlighet till profilering direkt på emballaget. Den pappersbaserade emballagetejpen kan tryckas med exempelvis logotyp, företagsnamn eller budskap i 1-färgstryck på brun eller vit tejp. Tejpen är FSC Certifierad.

44mm / 50m

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.



Packtejp

Packtejp är en av de mest använda tejperna i världen, den används främst vid förslutning av kartonger, men även vid buntning, pallsäkring, emballering och märkning. Packtejp är oftast tillverkad av PVC (polyvinylklorid), PP (polypropen) , eller PES (polyester), men finns även i olika former av papper. Packtejp med tryck kan levereras på artiklar 42, 45, och 47.

42 Tyst PP

En tyst och lättavrullad miljövänlig förpackningstejp av PP med häftämne av akryl. Tillgänglig i brunt och transparant.

38mm / 66m / 48st 50mm / 66m / 36st

45 PVC

En seg och slagtålig PVC-tejp med gummibaserat häftämne. Fuktbeständig och resistent mot flertal lösningsmedel. Tillgänglig i brunt och transparant samt flertal olika färger.

12mm / 66m / 144st 15mm / 66m / 120st
19mm / 66m / 96st 25mm / 66m / 72st
38mm / 66m / 48st 50mm / 66m / 36st

46 PP

Standardpacktejp av miljövänlig PP. Lättavrullad och med ett aggressivt Hot Melt häftämne. Tillgänglig i vitt, brunt och transparant.

25mm / 66m / 72st 38mm / 66m / 48st
50mm / 66m / 36st 50mm / 1000m / 6st

45P66500 Packtejp med präglad yta

Den präglade ytan ger en smidig och kontrollerad avrullning, perfekt för förslutning av kartonger och paket. Stark och hållbar för säker försegling

50 mm / 66m / 48st 75mm / 66m / 36st

46/S PP

En lättavrullad kyltålig PP tejp lämplig vid förslutning av kylvaror. Miljövänlig och med gummibaserat häftämne. Tillgänglig i brunt och transparant.

38mm / 66m / 48st 50mm / 66m / 36st

47 Tyst PP

En tyst och lättavrullad miljövänlig packtejp av PP med häftämne av akryl. Extra starkt häftämne. Tillgänglig i brunt och transparant.

38mm / 66m / 48st 50mm / 66m / 36st

49 Superpack

En unik packtejp av miljövänlig PP-film och gummibaserat häftämne, men med PVC-tejpens egenskaper och hög vidhäftning. Lämplig även för tunga gods. Tillgänglig i brunt och transparant.

38mm / 50m / 48st 50mm / 50m / 36st



Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

ECO Tape – miljövänlig tejp

Se även vår tryckbara papperstejp på sid. 14.

Skandiatapes sortiment av pack- och papperstejper kombinerar hög prestanda med ett starkt fokus på hållbarhet och cirkulära materialflöden. Produkterna omfattar biobaserade, återvunna och FSC-certifierade alternativ som är utvecklade för säker förslutning av allt från lätta till tunga kartonger. Med hög vidhäftning, spårbara råvaror och material som kan återvinnas eller återanvändas erbjuder tejperna pålitliga förpackningslösningar för företag som vill minska sin miljöpåverkan utan att kompromissa med kvalitet eller funktion.



PLA 795

Biobaserad certifierad packtejp för lättare och medeltunga kartonger. Tejpens film består av mer än 90% certifierat biomaterial som stärkelse från korn och sockerrör. Naturgummibaserat häftämne modifierat med ett bio-häftämnes recept. Hög vidhäftning på de flesta underlag. Passar både för hand- och automatiserade förpackningsmaskiner.



PET 7015

Packtejp av 70% återvunnet material för lättare och medeltunga kartonger. ISCC plus certifierad med spårbar cirkulär film mm. Hög vidhäftning på de flesta underlag. Passar både för hand- och automatiserade förpackningsmaskiner.

7200



Förstärkt kraftpapperstejp för medeltunga och tyngre kartonger. Skandia 7200 är en FSC MIX AEN-COC-000330 certifierad självhäftande tejp. Mycket hög vidhäftning. Papperet är tillverkat av oblekt (ECF) Chlorine Free pappersmassa.

7145



En mycket stark kraftpapperstejp för tunga kartonger. Tejpen är FSC MIX AEN-COC-000330 certifierad självhäftande tejp. Tejpen är återanvändningsbar och kan efter användning lämnas i containrar för återanvändningsbart material. Mycket starkt papper med hög vidhäftning, oblekt Chlorine Free papper. Passar både för hand- och automatiserade förpackningsmaskiner.

PE 728



Packtejp tillverkad av 100% återanvänd polyetenfilm för cirkulärt bruk, certifierad av ISCC plus. För medeltunga och tunga kartonger. Ursprunget för filmen som används kan spåras och efter användning kan den kastas och bli 100% återanvändningsbar efter en kemisk eller en mekanisk process.



Idealisk tejp inom bygg och industri

Vävtejp

PE-belagd bomullsvävtejp. Benämns ofta som silvertejp eller duct tape. Tejpen används där krav ställs på styrka, flexibilitet, häft- och tätningsförmåga. Vävtejper är idealiska inom bygg och industri. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

971 Vävtejp

Bomullsvävtejp med gummibaserat häftämne. Används som allroundtejp inom bygg och ventilation. Lättavrullad och lätt avrivbar. Hög initial vidhäftningsförmåga. Tjocklek 0,22mm Temp. +65 °C. Finns i svart och vitt.

50mm / 50m / 24st

972 Vävtejp

En 0,30 mm tjock polyetenbelagd vävtejp för en mängd olika applikationer där krav ställs på en slitstark väv och god vidhäftning. Tejpen är lättavriven och fungerar som tätningstejp, reparationstejp och även för buntning och tillfällig maskering. Vattentålig.

50mm / 50m / 18st

969 Vävtejp

Transparent folie med vävtejp där folien fäster mot underlaget genom statisk laddning. Den är avsedd för täckning och maskering av stora ytor, såsom fönster och dörrar, och lämpar sig även för grova underlag. Produkten kan användas både inomhus och utomhus.

48mm / 50m / 24st

974 Vävtejp

Bomullsvävtejp med syntetiskt gummihäftämne och mycket hög initial vidhäftning. Används bland annat vid sanerings- och betongarbete. Tjocklek 0,17mm. Temp. +60 °C. Tillgänglig i flertal färger.

100mm / 50m / 12st 50mm / 50m / 24st

975 Vävtejp

PE belagd bomullsvävtejp med slät blank yta och gummibaserat häftämne. Används inom bygg och ventilation. Lättavriven, vattentålig och även lämplig för utomhusmontering. Tjocklek 0,23mm. Temp. +80 °C. Tillgänglig i svart och silver.

50mm / 50m / 24st

9700 Betongtejp

Betongtejp 9700 är en stark och hållbar vävtejp för bygg, maskering och skydd. Med ett kraftigt häftämne som inte lämnar limrester fäster den säkert på betong och andra ytor. Tejpen är UV-beständig och vattentålig och fungerar lika bra utomhus som inomhus.

44mm / 50m

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.



Vulkband

Vulkband är självvulkaniserande tejp som vulkaniserar mot sin egen rygg. Finns i både PIB och EPR gummi. Används främst som ytskydd mot rost på metallrör samt för reparering av kablar. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.



Vulk PIB

Svart självvulkaniserande PIB tejp. Tjocklek 0,5mm. Lämplig för vattentätning, elinstallation, skarvning samt för rörlindning. Finns även med flamskydd.

19mm / 10m / 24st
38mm / 10m / 10st

Rivtejp

Röd rivtejp för wellpappsindustrin. Används för att göra exempelvis wellpappskartonger och kuvert lätt öppningsbara. Nedan anges standard-bredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.



Rivtejp

Röd rivtejp för wellpappsindustrin. Finns i 4 och 6mm bredder. (Andra dimensioner/färger på förfrågan).

4mm / 30 000m / 1st 6mm / 20 000m / 1st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.



Sporttejp

Vi har ett stort utbud av sporttejp, bland annat hockeytejp, Tygisso som används för lindning av klubbor, Kladdisso, grepptejp, benskyddstejp och coachtejp. Hos oss hittar du proffsens favorit Comp-O-stick. Vi har även ett brett utbud av kinesiologitejp, som är en rehabtejp som lindrar vid smärta och ger avlastning. För fullskaligt sortiment besök skandiatape.com.

Coach tape medi pro

Oblekt bomullstejp med ett zinkoxidhäftämne som lämpar sig för kontakt med hud. Tejp används som stöd i både förebyggande syfte och vid behandling av skador på leder mm.

38mm / 10m / 32st

Coach plain

Idrottstejp i ekonomiförpackning som används både i förebyggande syfte och vid behandling av skador på leder mm.

36mm / 9m / 32st

Canadaisso kladdisso

Kladdig linda för lindning av klubblad inom hockey och bandy.

19mm / 18,3m / 36st



Tyggisso Comp-O-stick™.

Proffsens hockeytejp - Comp-o-stick™. Tejpens specialväv blandar naturliga och syntetiska fibrer för bästa möjliga tålighet i samband med träning och match. Häftämnet är dessutom kalandrerat in i väven och kladdar inte. Tejpen har en excellent vidhäftning på både trä- och kompositklubbor.

224mm / 25m / 60st
36mm / 13m / 32st
36mm / 25m / 40st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

Grepptejp TripleFlex

TripleFlex är en grepptejp för hockeyklubbor som är framtagen för att ge rätt känsla i varje moment på isen. Den balanserade ytan ger ett grepp som varken upplevs för glatt eller för grovt, vilket ger god kontroll över klubban och en bekväm känsla i handen. Finns i fem färger.

38mm / 4,5m / 32st



Grepptejp gauze

Grepptejp Gauze 38 mm EAN är en oelastisk och extra tunn tejp, likt gasbinda, som lindas runt innebandy- eller hockeyklubbans skaft för att effektivt förbättra greppet. Det balanserade, syntetiska häftämnet är utformat för god vidhäftning på såväl komposit- som träklubbor.

38mm / 9,23m / 24st



Benskyddstejp PVC

En mjuk och flexibel PVC-tejp för tejpning av benskydd inom bland annat hockey och fotboll. Finns i olika färger. Beställningsvara.

19mm / 20m / 100st 24mm / 20m / 80st



Benskyddstejp 3320 PVC

Transparant mjuk flexibel benskyddstejp av PVC. Tejpen är transparent för att kunna användas oavsett färg på klubbens strumpor och minimerar på så sätt antalet tejprullar för samma ändamål.

19mm / 20m / 100st 24mm / 20m / 80st

Benskyddstejp 25 PP Skriktejp

En miljövänlig så kallad skriktejp av PP för tejpning av benskydd inom hockey och fotboll med mera. Finns i färgerna vit och transparent.

25mm / 66m / 72st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande tejp aanvänds för att binda samman eller förena objekt istället för att använda fästanordningar, skruvar eller svetsning. Skandiatape erbjuder ett brett sortiment av dubbelhäftande tejp, bland annat dubbelhäftande skumplasttejp och transfertejp.



Dubbelhäftande skumplasttejp

Flexibel skumplasttejp av polyeten för montering av till exempel skyltar, krokar, lister med mera. Skumplasttejp är lämplig för montering på ojämna underlag och finns i varierande tjocklekar. Tillgängligt även som kuddar, perforerade eller i form av utstansade detaljer efter önskemål. Nedan anges standardbredder och standardlängder.



308 Skumplasttejp

Dubbelhäftande skumplasttejp med gummibaserat häftämne och mycket god initial vidhäftningsförmåga. Avsedd för permanent fastsättning av lättare föremål, exempelvis skyltar, väggkrokar, och lister. Finns i olika breddar och med tjocklek 0,8 – 3,0mm. Temp. Max +80 °C. Tillgänglig i vit och svart.

12mm / 50m / 24st
15mm / 50m / 20st
19mm / 50m / 16st
25mm / 50m / 10st

308/Pads

Dubbelhäftande tejpkuddar för montering av diverse detaljer, skyltar etc. Finns även med fingerlift och i olika tjocklekar. Temp. Max +80 °C.

25mm / 25mm / 10st
25mm / 12mm / 10st



309 Skumplasttejp

Vit dubbelhäftande skumplasttejp med högkvalitativt akrylhäftämne. Avsedd för permanent inom- och utomhus montering. Finns i 0,8 – 3,0mm tjocklek. Temp. Max +100 °C.

12mm / 50m / 24st
15mm / 50m / 20st
19mm / 50m / 16st
25mm / 50m / 12st

8908 Dubbelhäftande Skumplasttejp

Avtagbar vit dubbelhäftande skumplasttejp. Öppna sidan är med permanent vidhäftning, skyddspapperssidan avtagbar.

12mm / 50m

2131 Emblemtejp

Används huvudsakligen inom bilindustrin. Finns även i andra längder. En svart dubbelhäftande skumplasttejp med 200kg densitet. Temp. +120 °C.



6mm / 10m
9mm / 10m
12mm / 10m
19mm / 10m

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

601 Dubbelhäftande tejp TNT

Dubbelhäftande tejp med nonwoven-bärare för att fästa samman svårhanterliga material som kartong, metall, plast och filt. Mångsidig. Hög häftförmåga och vidhäftning på båda sidor. Mycket formbar. Lätt att riva för hand. Transparent med brunt skydds-papper.

15mm / 50m / 120st
25mm / 50m / 72st
50mm / 50m / 36st
19mm / 50m / 96st
38mm / 50m / 48st





465 Dubbelhäftande tejp glasklar med röd liner

Dubbelhäftande tejp som består av en tunn PET-filmbärare belagd på båda sidor med ett lösningsmedelsbaserat akryllim. Tejpen har goda stansningsegenskaper och mycket god bestän-dighet mot miljöpåverkan, t.ex. ljus, värme och fukt. Används i stor utsträckning inom den digitala elek-tronikindustrin, t.ex. för montering av skärm/batteri-fack/gummidetaljer eller sammanfogning av ramverk inom mobiltelefonindustrin.

12mm / 50m / 100st
15mm / 50m / 80st
19mm / 50m / 60st
25mm / 50m / 48st
50mm / 50m / 24 st



Fingerlifttejp

Fingerlifttejp för polyetenfilm med olika vidhäftningskrav i olika utförande och dimensioner för förslutningsbara påsar, reklammaterial med mera.

Förslutningstejp

Förslutningstejp för wellpappindustrin för tillverknings av postorderlådor och kuvert i olika utförande, med mera.

Fingerlifttejp

Fingerlifttejp för polyetenfilm med olika vidhäftningskrav. Godkännande för livsmedel finns.

Klichéhäfta

Monteringstejp för gummi och fotopolymerklichéer inom tryckerisektorn för bland annat förpackningar och etiketter. Tillgängligt i flertal tjocklekar och även i kompressibel polyetenskum för bästa resultat inom flexografiska tryckindustrin. Nedan anges standardbredder och standardlängder.



780 Klichéhäfta PVC

Dubbelhäftande PVC tejp med slätt skyddspapper. För montering av klichéer för flexotryck, montering av gummi- och fotopolymer klichéer. Tjocklek 0,10 – 0.30mm.

781 Klichéhäfta PVC

Liknande produkt som art. 780, men med kräppad PVC skyddsfilm. Tjocklek 0,10 – 0,30mm.

Utmärkt vid laminering av skummande material



Transfertejp

Transfertejp är en tejp utan bärare, det vill säga rygg. En dubbelhäftande tejp lämplig vid monteringsarbeten där en tunn tejp som flyter bra ner i ytorna krävs. Används både vid inom- och utomhusarbete, och är utmärkt vid laminering av skummande material. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

9123 Transfertejp

En dubbelhäftande transfertejp utan bärare och med glasfiberförstärkt akrylhäftämne. Används för bland annat montering av skyltar och reklamdetaljer där tunn tejp krävs. Tjocklek 0,05mm. Temp. +180 °C.

12mm / 33m / 72st 9mm / 33m / 96st

9150 Transfertejp

Dubbelhäftande transfertejp utan bärare som är för all slags montering. Akrylhäftämnet förstärkt med glasfiber för att förenkla hantering och montering. Tjockt skikt med häftämne, vilket lämpar sig för stora ytor plus ojämna underlag. Tjocklek 0,12mm. Temp. +120 °C.

50mm / 25m / 50st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

Matt- och mässtejp

Tejp som används för permanent eller temporär läggning av mjuka och hårda mattor. För mässor finns specialtejper. Nedan anges standardbredder och standardlängder.



603 Mattejp

En lätt avrivbar mattejp av PP för textilgolv.
Ej mjukgörarbeständig.

50mm / 25m / 36st 75mm / 50m / 12st

604 Mattejp

En mattejp av PP-film som är speciellt avsedd för hårda mattor. Mjukgörarbeständig.

50mm / 25m / 36st

606 Mattejp

En PE-belagd bomullsvävburen mattejp med mycket god vidhäftningsförmåga mot de flesta underlag. Används främst vid läggning av heltäckande mattor, men även lämplig på ojämna underlag och för skarvning inom byggindustrin. Mjukgörartålig.

50mm / 25m / 36st



0446 Mässtejp

Specialtejp med vattenbaserat akrylhäftämne i smala bredder; avsedd för montering av golvplattor och mattor inom mässindustrin. Lämnar inte limrester på de flesta underlag.

5mm / 25m / 224st 7mm / 25m / 160st
9mm / 25m / 120st 12mm / 25m / 88st
38mm / 25m / 28st 45mm / 25m / 24st

EXPO 18100

Dubbelhäftande 0,31mm tjock vävburen specialtejp med högkvalitativt gummiämne och stark bärare. Används för temporär tejpning av heltäckande mattor och uthyrningsmattor på mässor och events. Lämnar inte limrester på de flesta underlag.



9mm / 25m / 125st
12mm / 25m / 100st
25mm / 25m / 45st
38mm / 25m / 30st
45mm / 25m / 25st

04107 Mässtejp PVC

Blå dubbelhäftande specialtejp för temporär montering av mattor på mässor och event. Avtagbar mot de flesta ytor.

38mm / 25m / 30st 50mm / 25m / 24st

Så mycket mer än bara tejp



Tejp är mycket mer än något som smidigt förenar och binder samman objekt. Det ger en strukturell styrka på de områden som det används och kan ersätta bland annat bultar, nitar, svetsning. Tejp verkar som fukttätning och miljöbarriär samtidigt som det är vibrationsdämpande och brus-reducerande. Kontakta oss för fler fördelar som tejp har.

Övriga Produkter

Som heltäckande grossistverksamhet erbjuder Skandiatape andra produkter som kardborrband, sträckfilm och täckplast.



Tejp med halkskyddande effekt



Halkskydd

Finns med olika ytstruktur beroende på krav och användningsområde. Levereras i olika färger, bredder samt som formstansade detaljer. Används som halkskydd på till exempel trappor, bryggor, båtar, maskiner, med mera.

25mm / 18.3m 50mm / 18.3m

361 Avspärrningsband

Stark PP film i varierande färgkombinationer; vit/röd, gul/röd, gul/svart eller tryck för tillfälliga avspärrningar.

75mm / 500m / 110st

Magnettejp/Magnetmatta

Flexibel magnettejp för fastsättning av olika material mot metalliska ytor för till exempel reklambudskap, skyltar, med mera.

Magnettejp



Bredd ifrån 6 - 50mm med eller utan häftämne i olika kvalitéer samt A och B magnetism. Varierande längd. Tjocklek 1 – 1,5mm.

Magnetmatta

Magnetmatta med eller utan tryckbar vinyl om blank/matt/kulör för reklambudskap, lagermärkning, bilskyltar, maskering vid lackering, inredningsdetaljer mm. Tjocklek ifrån 0,4 - 2mm i olika bredder, längder och ark. Andra egenskaper mot förfrågan.

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

Kardborrband

Ett komplett sortiment av kardborrband både med och utan häftämne. Finns i olika färger och med gummi- respektive akrylbaserat häftämne, beroende på krav och applikation.

16mm / 25m 20mm / 25m



Teflontejp

Häftande och icke häftande teflon i olika kvalitéer och utförande av skivad teflon, extruderad teflon, teflonduk.



Tejphållare

Hållare för kontorstejp, packtejp, dubbelhäftande tejp, transfertejp och för våra limpunkter (Glue Dots).

Täckplast, täckpapp

Produkter för skydd och täckning inom bygg- och saneringsindustrin, såsom plastfolie, täckpapp, saneringssäckar, sopsäckar och asbestsäckar.



Sträckfilm

Miljövänlig plastfilm för fixering av pallgods. Finns i handrullar och i rullar avsedda för maskinsträckning. Olika tjocklekar beroende på kundens krav.

450mm / 300m / 6st 125mm / 100m / 32st
Hållare till 125mm: 32st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.



Oblater

Runda förslutningsoblater i varierande pappers- och plastmaterial. Stor variation av färger och diameter. Permanent och avtagbart häftämne. Användningsområde: reklamutskick, med mera.



PRO-GUN

Dispenser för BI-Dot/1500.



Limpunkter (Glue dots)

Permanenta och avtagbara. Finns i olika dimensioner och antal per rulle/förpackning. Även till handdispenser, så kallad pro-Gun.

Gummerade remsor

Packtejp där häftytan aktiveras i vatten. Används i manuella och elektriska maskiner. Finns i både armerat och slätt papper i standardfärger vitt och brunt. Kan även levereras i olika färger och med tryck.

Etiketter

Alla typer av tryckta och otryckta självhäftande etiketter. Finns i rullar samt i lösa etiketter.

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

Kontakta oss

Vi på Skandiatape säljer inte bara tejp - vi kan tejp!
Och hjälper dig gärna att välja rätt tejp för varje användningsområde.

SKANDIATAPE AB

Åbyfors 1
341 51 Lagan

www.skandiatape.com
E-post: office@skandiatape.com
Telefon: 08-807940

Skandiatape